

PASTOREIO ILEGAL NA ALBUFEIRA DO CAIA

Contributo para a sua caracterização



Outubro de 2009

Introdução

Apesar da sua importância para o abastecimento das populações dos concelhos de Arronches, Campo Maior, Elvas e Monforte e da consequente degradação da qualidade da água, a prática do pastoreio no leito na albufeira do Caia encontra-se omissa no respectivo Plano de Ordenamento, havendo que recorrer, até há pouco tempo, a legislação genérica sobre a utilização do domínio público hídrico para enquadrar o seu exercício. No entanto, a publicação do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, veio consignar claramente a proibição de tal actividade, sendo que a realidade continua a afigurar-se muito distinta, evidenciando total desrespeito e prática generalizada de ilegalidades, sendo de particular preocupação a presumível degradação da qualidade da água e as consequentes implicações destes actos ao nível da saúde pública.

Relativamente à conservação da natureza, este pastoreio causa graves prejuízos à avifauna, abrangendo muitas espécies com um estatuto de conservação desfavorável e para as quais o local assume uma grande importância a nível nacional. Assim, constata-se que esta actividade afecta directamente inúmeras espécies de aves, manifestando-se os danos sob diversas formas: destruição de ninhos, eliminação da vegetação (que constitui habitats de nidificação e fontes de abrigo e de alimento), perturbação e degradação de limos, entre outros. De forma indirecta, a perturbação causada pelo manuseio do gado causa também graves prejuízos, tal como a supressão da vegetação, que fomenta o trânsito de veículos todo-o-terreno, actividade também proibida pelo mencionado Decreto-Lei.



Propriedades situadas junto ao plano de água, pastoreio observado nos últimos anos e importância para a avifauna

Concelho de Arronches

Herdade do Baldio

Pastoreio intenso durante todo ano, em especial no período estival, por ovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Corte e enfardamento de vegetação em plena época de reprodução.

É uma das zonas mais importantes para a avifauna, destacando-se a existência de uma colónia de garças (que pode superar os 2.000 casais) e de [REDACTED]. Devido a desaguar ali o maior afluente, a área é muito importante para a ocorrência de inúmeras espécies durante todo o ano. A elevada perturbação provoca [REDACTED] e a queda e afogamento das crias de garças. A eliminação da vegetação [REDACTED].



Herdade do Zambujal

Pastoreio intenso durante todo o ano por equinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

É outra das zonas valiosas da albufeira, nomeadamente devido [REDACTED] e à existência [REDACTED] e de colónias de aves aquáticas. A grande mobilidade do gado equino obriga a um maneio intenso, que se traduz no trânsito frequente de veículos todo-o-terreno no leito da albufeira, principalmente ao final do dia, provocando o abandono [REDACTED].

[REDACTED]. Devido a estes animais terem uma grande capacidade de aceder às ilhas onde nidificam as aves, as colónias são invariavelmente destruídas.



Herdades da Moniza e das Furadas

Pastoreio intermitente, principalmente no Verão e no Outono, por bovinos e ovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

É uma zona muito importante para a avifauna, partilhando alguns dos valores referidos para a Herdade do Zambujal e destacando-se [REDACTED]. A perturbação e o conseqüente abandono [REDACTED] constituem o principal prejuízo.

Herdade do Reguengo

Pastoreio muito intenso por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o interior da albufeira.

Destaca-se a existência [REDACTED].

Herdade das Freiras

Olival sem gado.

Herdade da Pina

Pastoreio ocasional, principalmente associado ao abeberamento, por bovinos e ovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Herdade de Linhares

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

A área muito importante para a nidificação de Alcaravão.

Herdades da Contenda, Abegoaria, Grulha e Canhota

Pastoreio intenso, principalmente durante o período estival, por ovinos, sobretudo oriundos da Herdade da Abegoaria. Não existem vedações junto ao plano de água.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas e a perturbação assume especial relevância, a que acresce o risco de destruição.

Concelho de Elvas

Herdade da Casa das Vacas

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdade de Almeida Nova

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Existe [REDACTED], cuja localização o torna particularmente sensível à perturbação.



Herdade da Alentisca (NO)

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Existem colónias importantes de aves aquáticas, que são destruídas frequentemente, e [REDACTED], que costuma ser abandonado devido à perturbação.

Herdade da Referta

Pastoreio intermitente, principalmente no período estival, por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

Herdade da Casa Branca

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdade da Quixola

Seguramente a área com maior pressão de pastoreio em toda a albufeira. Pastoreio super intenso durante todo o ano por bovinos e ovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Trata-se de uma das zonas mais valiosas para a conservação da avifauna, devido à existência de colónias de aves aquáticas e de [REDACTED] e por ser muito importante para a ocorrência de inúmeras espécies ao longo de todo o ano. Os prejuízos traduzem-se na destruição das colónias, na destruição total da vegetação e em forte perturbação. O facto dos animais se afastarem constantemente da herdade leva ao trânsito frequente de veículos todo-o-terreno no leito da albufeira, principalmente ao final do dia, provocando o abandono dos dormitórios.



Herdade de Almeida Velha

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdades dos Pintos

Pastoreio intermitente por bovinos, ovinos e equinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

Herdade da Alentisca (SE)

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas e tem-se registado a destruição de ninhos.



Herdade do Monte Novo

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Herdade do Brito

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos e equinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.



Herdade da Rocha

Pastoreio muito intenso por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Herdade das Cagoas

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Herdade da Torre do Mouro

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas, sendo o local mais importante [redacted], cujos ninhos são destruídos com alguma frequência.

