

VILA FERNANDO/VEIROS

Código: PT020

Alentejo: Elvas, Estremoz (Portalegre)

Coordenadas geográficas: 38°55'N 07°23'W

Área: 7.487 ha

Altitudes: 250-470 m

Critérios

A1 (*Tetrax tetrax*, *Otis tarda*)

B2 (*Elanus caeruleus*, *Otis tarda*, *Burbinus oediconemus*)

C1 (*Tetrax tetrax*, *Otis tarda*)

C6 (*Milvus milvus*, *Otis tarda*, *Burbinus oediconemus*, *Coracias garrulus*, *Melanocorypha calandra*)

Descrição do sítio

Área de planície aberta, utilizada para agricultura cerealífera extensiva, com algumas manchas de montados de azinho. Esta área é utilizada sobretudo para agricultura e pastoreio, existindo somente algumas habitações dispersas. O sítio é constituído por duas áreas diferentes, a área de Vila Fernando e a área de Veiros, que distam cerca de 10 km. Parte deste sítio era designado no primeiro inventário IBA como 'Planícies de Elvas'.

Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Zonas artificiais (terra arada)

Uso do solo: Agricultura, Silvicultura, Caça

Importância ornitológica

Área muito importante para a conservação de um conjunto de espécies com estatuto de conservação desfavorável, especialmente avifauna estepária. Área muito importante para a conservação da Abetarda *Otis tarda*. A nível nacional tem mais de 1% da população nidificante de Águia-caçadeira *Circus pygargus*, com 8 a 10 casais. Ambas as áreas, de Vila Fernando e de Veiros, são usadas pela mesma população de Abetarda. Está ainda referenciado o Cortiçol-de-barriga-preta *Pterocles orientalis* nesta IBA.

| Espécie | Época | Ano | Min | Máx | Rigor | Critérios |
|--|-------|------|-----------|-----|-------|----------------|
| <i>Elanus caeruleus</i> Peneireiro-cinzento | R | 1994 | 6 | 6 | A | B2 |
| <i>Milvus milvus</i> Milhafre-real | R | 2002 | 14i | 14i | A | C6 |
| <i>Tetrax tetrax</i> Sisão | R | 1996 | 80 | 100 | A | A1, C1 |
| <i>Otis tarda</i> Abetarda | R | 1996 | 40 | 45 | A | A1, B2, C1, C6 |
| <i>Burhinus oediconemus</i> Alcaravão | N | 1994 | 15 | 20 | A | B2, C6 |
| <i>Coracias garrulus</i> Rolheiro | N | 1996 | comum | | - | C6 |
| <i>Melanocorypha calandra</i> Calhandra-real | N | 1996 | abundante | | - | C6 |

Protecção legal

Nacional: SIC proposta Caia (PTCON0030; Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97 de 28 de Agosto; 31.115 ha, inclui a IBA)

Internacional: candidatura SIC Caia

Conservação

Não existe qualquer plano de ordenamento ou de gestão de conservação da natureza para o sítio Natura 2000. A intensificação agrícola e a reconversão da agricultura cerealífera extensiva em áreas florestadas constituem as principais ameaças, assim como o crescente tráfego nas estradas desta área, que são causa de perturbação para as aves nidificantes.

Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (A), Florestação (B), Construção de barragens ou diques (B), Perturbação (U)

Referências

Pinto & Hellmich (1996)