

ARRAIOLOS

Código: PT044

Alentejo: Arraiolos (Évora)

Coordenadas geográficas: 38°47'N 08°00'W

Área: 12.982 hectares

Altitudes: 163-353 m

Critérios

B1ii (*Hieraaetus pennatus*)

B2 (*Platalea leucorodia*, *Elanus caeruleus*, *Milvus migrans*, *Hieraaetus pennatus*)

C6 (*Platalea leucorodia*, *Hieraaetus pennatus*, *Circaetus gallicus*, *Milvus milvus*)

Descrição do sítio

Toda esta área, em termos paisagísticos, pode-se considerar homogénea, dominando os povoamentos de Quercíneas, apresentando uma elevada diversidade de biótopos. Sofre uma forte influência da actividade silvo-pastoril, que se enquadra numa perspectiva de uso múltiplo dos recursos e da paisagem. Este sítio inclui a Herdade da Mata e o Parque Africano (Herdade das Lages). Apresenta, na sua maioria, relevo suave deformado por factores de ordem estrutural ou litológica. O relevo acentua-se, de modo geral, de poente para nascente, e o ponto mais elevado situa-se na Serra da Laranjeira. Destaca-se ainda a Ribeira do Divor que atravessa toda a área.

Habitats: Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Zonas húmidas (águas paradas doces; cursos de água; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada; campos e pomares perenes; plantações florestais), Vegetação exótica.

Uso do solo: Agricultura, Silvicultura e Caça.

Importância ornitológica

Importante pela nidificação, em elevadas densidades de espécies de aves de presa diurnas (*Milvus migrans*, *Buteo buteo*, Águia-caçadeira *Circus pygargus* e *Hieraaetus pennatus*) e nocturnas (*Tyto alba*, *Strix aluco* e *Asio otus*). Importante também para a nidificação de espécies de garças (*Ardea cinerea* e *Egretta garzetta*) e colhereiros (*Platalea leucorodia*). Suporta uma comunidade bastante interessante e diversificada de Passeriformes associada à Ribeira do Divor.

Espécie	Época	Ano	Min	Máx	Rigor	Critérios
<i>Platalea leucorodia</i> Colhereiro	N	1998	50	60	B	B1i, B2, C6
<i>Elanus caeruleus</i> Peneireiro-cinzento	R	1997	3	4	A	B2
<i>Milvus migrans</i> Milhafre-preto	N	1997	13	15	A	C6
<i>Milvus milvus</i> Milhafre-real	N	2000	1	2	A	C6
<i>Circaetus gallicus</i> Águia-cobreira	N	1997	2	3	A	C6
<i>Hieraaetus pennatus</i> Águia-calçada	N	1997	23	25	A	B1ii, B2

Protecção legal

Nacional: nenhuma

Internacional: nenhuma

Conservação

Os habitats actualmente existentes são mantidos à custa de práticas agrícolas tradicionais, mas a fragilidade da economia rural poderá levar os agricultores locais a alterar o uso do solo. Práticas cinegéticas como factor de forte perturbação e abates ilegais, Florestações com espécies de crescimento rápido. Existe interesse, do ponto de vista autárquico, para a criação de uma área protegida na região.

Ameaças: Abandono/redução da gestão do terreno (B), Perturbação (B), Intensificação agrícola (B).

Referências

Costa & Guedes (1994), Cruz *et al.* (1992, 1993, 1998), Cruz (1999), Onofre *et al.* (1999), Onofre (*in press*)