

FAIAL DA TERRA E PONTA DO ARNEL

Código: PT079

Açores: Nordeste e Povoação

Coordenadas geográficas: 37°46'N 25°09'W

Área: 254 ha

Altitudes: 0-400 m

Critérios

A4ii (*Calonectris diomedea*)

B1ii (*Calonectris diomedea*)

B2 (*Calonectris diomedea*; *Puffinus assimilis*)

C2 (*Calonectris diomedea*, *Puffinus assimilis*)

Descrição do sítio

A IBA é constituída por duas zonas: a zona do Faial da Terra, que se estende ao longo da costa desde a Ribeira do Faial da Terra até à Praia do Lombo Gordo; e a zona da Ponta do Arnel, que vai desde a Ribeira da ponta do Arnel até à Ribeira do Guilherme. Ambas incluem uma faixa desde a beira mar até ao rebordo da falésia. Os principais habitats são falésias com vegetação das costas macaronésicas, matos macaronésicos endémicos e vegetação vivaz das costas de calhaus rolados.

Habitats: matos (matos macaronésicos), áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas com cascalho), vegetação exótica/introduzida

Uso do solo: Agricultura; Turismo/recreio; Urbano/industrial/transportes

Importância ornitológica

Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas nidificantes, nomeadamente a Cagarra *Calonectris diomedea* e o Pintainho *Puffinus assimilis*.

Espécie	Época	Ano	Min	Máx	Rigor	Critérios
<i>Calonectris diomedea</i> Cagarra	N	2000	3822	3822	B	A4ii, B1ii, B2, C2

Protecção legal

Nacional: nenhuma

Internacional: nenhuma

Conservação

Os predadores terrestres introduzidos (cães e gatos ferais, ratos e mustelídeos) limitam provavelmente a nidificação da maioria das aves marinhas, especialmente os procelariformes mais pequenos e mais vulneráveis que nidificam em cavidades no solo ou no cascalho. A invasão por plantas exóticas, como a Cana *Arundo donax*, resultou na perda de habitat de nidificação disponível para os procelariformes.

Ameaças: Introdução de plantas/animais (A)

Referências

Del Nevo *et al.* (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro *et al.* (1998, 1999, inédito), Pereira *et al.* (2000), Rodrigues & Nunes (2002)